

FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Identificación de la Solicitud de Conexión: | Número de Solicitud: | 50 |
| | Número de Cliente: | 4083005 |
| | Fecha de la solicitud: | 10 de Junio 2015 |
| | Fecha de la respuesta: | 11 de Agosto 2015 |


Datos del Solicitante

| | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
| Persona natural o representante legal de persona jurídica | Nombre completo | Marcelo Andres Benavides Contreras |
| | R.U.N. | 10654149-3 |
| Persona jurídica | Razón Social | ----- |
| | R.U.T. | ----- |

Respuesta a la Solicitud de Conexión

| | | |
|----------|---|--|
| Conexión | Ubicación geográfica del punto de conexión: | 2 |
| | Propiedad empalme: | Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/> |
| | Capacidad del empalme: | 82 kW |
| | Tipo de empalme: | <input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico |
| | Opción tarifaria: | AT4,3 |

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

| | | |
|---|---|--|
| Capacidad Instalada Permitida | | 100 kW ¹ |
| Factor de potencia con el que deberá operar | | 1 |
| Costo de las actividades de conexión: | | UF 2,29 ² |
| Obras Adicionales | ¿Se requieren Obras Adicionales? | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | ¿Se requiere modificación del empalme? | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones | Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones: | _____ |
| | Valorización: | _____ |
| | Plazo de ejecución: | _____ |
| | Modalidad de pago: | _____ |
| Las Condes, 11/08/2015 Lugar y fecha | |  Mauricio Dinamarca Cuevas Jefe Depto. Planificación Sistemas Eléctricos |

¹ Cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 80 kW. El CIP entregado es válido al conectarse de forma trifásica.

² El costo de las actividades de conexión no incluye provisión del medidor. Valor sin IVA incluido.